

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Полные характеристики, описание и фото на DELL Модуль памяти 370-ACNU (ДЕЛЛ) (370-ACNU)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Страница 1 из 6

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Оглавление

Описание 370-ACNU

Характеристики товара

Фото 370-ACNU

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Описание DELL Модуль памяти 370-ACNU (ДЕЛЛ)

Модуль памяти Dell 370-ACNU

16GB DR RDIMM 2400MHz Kit for Servers 13 Generation

Оперативная память произведена с учетом требований современных компьютерных систем, что гарантирует ее универсальность и надежность. Модуль относится к классу DDR4, обладает емкостью 16 ГБ и 288-контактным модулем RDIMM. Предельная частота работы устройства достигает 2400 МГц, а пропускная способность – 19200 Мб/с.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Характеристики DELL Модуль памяти 370-ACNU (ДЕЛЛ)

Эффективная частота	2400 МГц
Радиатор	Нет
Расширенная операционная температура (Tcase)	95 °C
Нормальная операционная температура (Tcase)	85 °C
Row Precharge Delay (tRP)	16
RAS to CAS Delay (tRCD)	16
CAS Latency (CL)	16
Количество ранков	2
Количество контактов	288
Буферизованная (регистровая)	Есть
Поддержка ECC	Есть
Пропускная способность	19200 Мб/с
Низкопрофильная	Нет
Суммарный объем	16 ГБ
Количество модулей в комплекте	1 шт
Объем одного модуля	16 ГБ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Стандарт	DDR4
Габариты	133.35 мм
Напряжение питания	1.2 В
Форм-фактор	RDIMM
Артикул производителя (Part Number)	370-ACNU
Вид поставки	Kit
Вес брутто	100 г

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Фото DELL Модуль памяти 370-ACNU (ДЕЛЛ)



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>