


Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Полные характеристики, описание и фото на DELL Модуль памяти 370-ADOT (ДЕЛЛ) (370-ADOT)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Страница 1 из 6

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Оглавление

Описание 370-ADOT

Характеристики товара

Фото 370-ADOT

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Описание DELL Модуль памяти 370-ADOT (ДЕЛЛ)

Модуль памяти Dell 370-ADOT

32GB Dual Rank RDIMM 2666MHz Kit for G14 servers

Оперативная память произведена с учетом требований современных компьютерных систем, что гарантирует ее универсальность и надежность. Модуль относится к классу DDR4, обладает емкостью 32 ГБ и 288-контактным модулем DIMM. Предельная частота работы устройства достигает 2666 МГц, а пропускная способность – 21300 Мб/с.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Характеристики DELL Модуль памяти 370-ADOT (ДЕЛЛ)

Эффективная частота	2666 МГц
Количество чипов на модуле	8 шт
Радиатор	Нет
Расширенная операционная температура (Tcase)	95 °C
Нормальная операционная температура (Tcase)	85 °C
Row Precharge Delay (tRP)	19
RAS to CAS Delay (tRCD)	19
CAS Latency (CL)	19
Количество ранков	2
Количество контактов	288
Буферизованная (регистровая)	Есть
Поддержка ECC	Есть
Пропускная способность	21300 Мб/с
Низкопрофильная	Нет
Суммарный объем	32 ГБ
Количество модулей в комплекте	1 шт

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Объем одного модуля	32 ГБ
Стандарт	DDR4
Габариты	133.35 x 31.25 мм
Напряжение питания	1.2 В
Форм-фактор	RDIMM
Артикул производителя (Part Number)	370-ADOT
Ссылка на описание на сайте производителя	dell.com
Вес брутто	100 г
Совместимость	PowerEdge C4140, PowerEdge FC640, PowerEdge M640, PowerEdge M640 VRTX, PowerEdge R440, PowerEdge R540, PowerEdge R730XD, PowerEdge R740XD, PowerEdge R940, PowerEdge T440, PowerEdge T640

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Фото DELL Модуль памяти 370-ADOT (ДЕЛЛ)



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>