

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Полные характеристики, описание и фото на DELL Сервер 210-ADLO-102d (ДЕЛЛ) (210-ADLO-102d)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Страница 1 из 8

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Оглавление

Описание 210-ADLO-102d

Характеристики товара

Фото 210-ADLO-102d

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Страница 2 из 8

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Описание DELL Сервер 210-ADLO-102d (ДЕЛЛ)

Сервер Dell 210-ADLO-102d

PowerEdge R430 V3 / V4 4B DEMO 2CPU Hot Plug Base No (Proc, Mem, HDD, Perc, PSU), DVD+/-RW, QP, Ent, Bezel, Rails, 3y NBD

Адаптируйтесь практически к любым рабочим нагрузкам благодаря масштабируемому серверу с оптимальным сочетанием памяти, накопителей, процессоров и графических процессоров.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Характеристики DELL Сервер 210-ADLO-102d (ДЕЛЛ)

Модель	Dell PowerEdge R430
Сокет	LGA2011-3
Поддержка PCI Express 3.0	Есть
Частота системной шины	100 МГц
Наличие слота под райзер-карту	Есть
Аудиокарта	Отсутствует
Intel AMT 9.0 (IPMI 2.0)	Есть
Количество слотов оперативной памяти	12
Максимальная частота	2400 МГц
Минимальная частота	2133 МГц
Максимальный объем	384 ГБ
Интерфейс HDD	SAS/SATA
Максимальное кол-во жестких дисков	4 шт
Чипсет интегрированного графического адаптера	Matrox G200
Объем видеопамяи	16 МБ
Оптический привод	Встраиваемый slim
Чипсет	Intel C610

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Количество отсеков 5.25"	1 шт
Количество внешних отсеков 3.5"	4 шт
Горячая замена жесткого диска	Есть
Допустимая высота карт расширения	FH (FP)
Блок питания в комплекте	Нет
Горячая замена блока питания	Есть
Кнопки на передней панели	Power
Индикация	System power LED, Health LED, NIC status
Количество USB 3.0 (3.1 Gen1)	1 шт
Количество USB 2.0	1 шт
Количество iDRAC8 Enterprise	1 шт
COM (serial, DB9, RS232)	1 шт
Тип сетевых интерфейсов	LAN 1000 Мбит/с (RJ-45)
Операционная система	Не установлена
Поддерживаемые ОС	Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2, Microsoft Windows Server 2016, Novell SUSE Linux Enterprise Server, Red Hat Enterprise Linux, VMware ESX
Наличие разъемов на передней панели	Есть
Ссылка на описание на сайте производителя	dell.com

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Артикул производителя (Part Number)	210-ADLO-102d
Форм-фактор	Rack Mount
Цвет	Черный
Габариты	434 x 42.8 x 607 мм
Вес нетто	16 кг
Линейка	Dell PowerEdge R430
Тип сервера	Одноплатформенный
Количество установленных процессоров	Не установлено
Максимально допустимое количество процессоров	2
Количество материнских плат	1
Тип установленной памяти	DIMM DDR4
Установленный объем	Не установлено
Наличие HDD в поставляемой конфигурации	Нет
Максимальное количество блоков питания	2 шт
Вес брутто	15 кг
USB 2.0	2 шт
Количество сетевых интерфейсов	4 шт

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

D-Sub	1 шт
Количество юнитов	1 U
Количество слотов расширения	2, (1xLP)
Поддержка ECC	Есть
Предупреждение	Для задействования всех разъемов и интегрированных контроллеров необходимо установить оба процессора
Максимальное количество платформ	1 шт
Модельный ряд	Intel Xeon
Поддерживаемые линейки моделей	Intel Xeon семейства E5-2600 v3/v4
Производительность шины Intel QPI, до	9.6 GT/s
TDP, не более	145 Вт
Охлаждение	Воздушное
Подробнее	intel.com

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Фото DELL Сервер 210-ADLO-102d (ДЕЛЛ)



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>