

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: [sale@dell-partner.ru](mailto:sale@dell-partner.ru) | <https://dell-partner.ru/>

## **Полные характеристики, описание и фото на DELL Сервер PowerEdge R240 210-AQQE-8 (ДЕЛЛ) (210-AQQE-8)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: [sale@dell-partner.ru](mailto:sale@dell-partner.ru) | <https://dell-partner.ru/>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: [sale@dell-partner.ru](mailto:sale@dell-partner.ru) | <https://dell-partner.ru/>

## Оглавление

---

Описание 210-AQQE-8

---

Характеристики товара

---

Фото 210-AQQE-8

---

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: [sale@dell-partner.ru](mailto:sale@dell-partner.ru) | <https://dell-partner.ru/>

Страница 2 из 9

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: [sale@dell-partner.ru](mailto:sale@dell-partner.ru) | <https://dell-partner.ru/>

## Описание DELL Сервер PowerEdge R240 210-AQQE-8 (ДЕЛЛ)

---

Сервер Dell PowerEdge R240

1xE-2124 1x8GB x4 3.5" RW H330 iD9Ex 1G 2P 1x250W

Сервер Dell PowerEdge R240 — эта безопасная и универсальная платформа с одним процессорным гнездом на базе процессора Intel Xeon в корпусе высотой 1U обеспечивает исключительный баланс процессора, памяти и средств ввода-вывода для интенсивных нагрузок виртуализации и операций с данными.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: [sale@dell-partner.ru](mailto:sale@dell-partner.ru) | <https://dell-partner.ru/>

Страница 3 из 9

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: [sale@dell-partner.ru](mailto:sale@dell-partner.ru) | <https://dell-partner.ru/>

## Характеристики DELL Сервер PowerEdge R240 210-AQQE-8 (ДЕЛЛ)

|                                               |                    |
|-----------------------------------------------|--------------------|
| Оптический привод                             | Встраиваемый slim  |
| Индикация                                     | Power LED, HDD LED |
| Кнопки на передней панели                     | Power              |
| Горячая замена блока питания                  | Нет                |
| Блок питания в комплекте                      | Есть               |
| Допустимая высота карт расширения             | FN (FP)            |
| Горячая замена жесткого диска                 | Есть               |
| Количество внешних отсеков 3.5"               | 4 шт               |
| Количество отсеков 5.25"                      | 1 шт               |
| Модель                                        | PowerEdge R240     |
| Количество USB 3.0 (3.1 Gen1)                 | 2 шт               |
| Объем видеопамати                             | 16 МБ              |
| Чипсет интегрированного графического адаптера | Matrox G200        |
| Максимальное кол-во жестких дисков            | 4 шт               |
| Максимальный объем                            | 64 ГБ              |
| Минимальная частота                           | 2133 МГц           |
| Максимальная частота                          | 2666 МГц           |

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: [sale@dell-partner.ru](mailto:sale@dell-partner.ru) | <https://dell-partner.ru/>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: [sale@dell-partner.ru](mailto:sale@dell-partner.ru) | <https://dell-partner.ru/>

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| Количество слотов оперативной памяти  | 4           |
| Intel AMT 9.0 (IPMI 2.0)              | Есть        |
| Аудиокарта                            | Отсутствует |
| L1 кэш                                | 256 КБ      |
| Разъем IPMI (Management LAN)          | 1 шт        |
| iDRAC Direct USB                      | 1 шт        |
| Тип контроллера                       | PERC H330   |
| Количество занятых слотов             | 1           |
| Количество PCI-E 8x                   | 1 шт        |
| Количество PCI-E 16x                  | 1 шт        |
| Производительность шины Intel DMI, до | 8 GT/s      |
| L3 кэш                                | 8 МБ        |
| L2 кэш                                | 1 МБ        |
| Частота системной шины                | 100 МГц     |
| Max Turbo frequency                   | 4.3 ГГц     |
| Техпроцесс                            | 14 нм       |
| Процессорных потоков                  | 4           |
| Количество ядер                       | 4           |

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: [sale@dell-partner.ru](mailto:sale@dell-partner.ru) | <https://dell-partner.ru/>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: [sale@dell-partner.ru](mailto:sale@dell-partner.ru) | <https://dell-partner.ru/>

|                                               |                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Частота                                       | 2666 МГц                                                                                                                                                       |
| Поддерживаемые ОС                             | Certify XenServer, Citrix XenServer, Microsoft Windows Server with Hyper-V, Red Hat Enterprise Linux, Ubuntu Server, SUSE Linux Enterprise Server, VMware ESXi |
| Операционная система                          | Не установлена                                                                                                                                                 |
| Тип сетевых интерфейсов                       | LAN 1000 Мбит/с (RJ-45)                                                                                                                                        |
| COM (serial, DB9, RS232)                      | 1 шт                                                                                                                                                           |
| Вес нетто                                     | 12.2 кг                                                                                                                                                        |
| Установленный объем                           | 8 ГБ                                                                                                                                                           |
| Тип установленной памяти                      | UDIMM DDR4                                                                                                                                                     |
| Количество материнских плат                   | 1                                                                                                                                                              |
| Максимально допустимое количество процессоров | 1                                                                                                                                                              |
| Количество установленных процессоров          | 1                                                                                                                                                              |
| Тип сервера                                   | Одноплатформенный                                                                                                                                              |
| Влажность при эксплуатации                    | от 8% до 90% (без конденсата)                                                                                                                                  |
| Температура хранения                          | от -40°C до 60°C                                                                                                                                               |
| Линейка                                       | Dell PowerEdge R240                                                                                                                                            |
| Наличие HDD в поставляемой конфигурации       | Нет                                                                                                                                                            |
| Влажность при хранении                        | от 5% до 95% (без конденсата)                                                                                                                                  |

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: [sale@dell-partner.ru](mailto:sale@dell-partner.ru) | <https://dell-partner.ru/>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: [sale@dell-partner.ru](mailto:sale@dell-partner.ru) | <https://dell-partner.ru/>

|                                           |                                                |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Температура эксплуатации                  | от 10°C до 35°C                                |
| Габариты                                  | 434 x 42.8 x 596 мм                            |
| Поддерживаемые уровни RAID                | 0, 1, 5, 10, 50                                |
| Цвет                                      | Черный                                         |
| Форм-фактор                               | Rack Mount                                     |
| Артикул производителя (Part Number)       | R210-AQQE-8                                    |
| Ссылка на описание на сайте производителя | <a href="http://www.dell.com">www.dell.com</a> |
| Поддерживаемые дисковые интерфейсы        | SAS/SATA                                       |
| Поддержка ECC                             | Есть                                           |
| Поддержка PCI Express 3.0                 | Есть                                           |
| Сокет                                     | LGA1151 for Gen8                               |
| Чипсет                                    | Intel C246                                     |
| Подробнее                                 | Intel Xeon E-2124                              |
| Охлаждение                                | Воздушное                                      |
| TDP, не более                             | 71 Вт                                          |
| Модельный ряд                             | Intel Xeon                                     |
| Максимальное количество платформ          | 1 шт                                           |

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: [sale@dell-partner.ru](mailto:sale@dell-partner.ru) | <https://dell-partner.ru/>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: [sale@dell-partner.ru](mailto:sale@dell-partner.ru) | <https://dell-partner.ru/>

**Предупреждение**

Для задействования всех возможностей устройства может понадобится дополнительное оборудование. Перед покупкой товара, уточните комплектацию у менеджера.

**Вес брутто**

30 кг

**Количество слотов расширения**

2, (1xFH+1xLP)

**Мощность блока питания**

250 Вт

**Количество юнитов**

1 U

**D-Sub**

1 шт

**Количество сетевых интерфейсов**

2 шт

**USB 2.0**

1 шт

**Наличие разъемов на передней панели**

Есть

**Максимальное количество блоков питания**

1 шт

**Количество блоков питания в поставке**

1 шт

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: [sale@dell-partner.ru](mailto:sale@dell-partner.ru) | <https://dell-partner.ru/>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: [sale@dell-partner.ru](mailto:sale@dell-partner.ru) | <https://dell-partner.ru/>

## **Фото DELL Сервер PowerEdge R240 210-AQQE-8 (ДЕЛЛ)**

---



**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: [sale@dell-partner.ru](mailto:sale@dell-partner.ru) | <https://dell-partner.ru/>