

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

**Полные характеристики, описание и фото на
DELL Трансивер 407-BBRM (ДЕЛЛ)
(407-BBRM)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Страница 1 из 5

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Оглавление

Описание 407-BBRM

Характеристики товара

Фото 407-BBRM

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Страница 2 из 5

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Описание DELL Трансивер 407-BBRM (ДЕЛЛ)

Трансивер Dell 407-BBRM

SFP+ Optical Transceiver, Short Range, LC Connector, 10Gb compatible with Broadcom 57404 / 57414 / QLogic 578x0, CusKit

LC

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Характеристики DELL Трансивер 407-BBRM (ДЕЛЛ)

Совместимость	PowerEdge R930, PowerEdge R230, PowerEdge R330, PowerEdge T330, PowerEdge R640, PowerEdge R740, PowerEdge R940, PowerEdge R740XD, PowerEdge C6420, PowerEdge R440, PowerEdge T640, PowerEdge T440, PowerEdge FC640, PowerEdge M640, PowerEdge R540, PowerEdge C4140
Вес брутто	3 кг
Цвет	Серый
Питание	3.3 В
Рабочая температура	от 0 до +40°C
Температура хранения	от -5 до +45°C
Тип кабеля	Многомодовое оптоволокно
Материал корпуса	Металл
Дуплекс	Да
Симплекс	Нет
Тип разъема	LC
Скорость передачи данных	10000 Мбит/с
Диапазон относительной влажности при эксплуатации	от 10 до 90%(без конденсации)
Диапазон относительной влажности при хранении	от 10 до 90%(без конденсации)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Фото DELL Трансивер 407-BBRM (ДЕЛЛ)



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>