

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Полные характеристики, описание и фото на DELL Сервер PowerEdge T130 210-AFFS-014 (ДЕЛЛ) (210-AFFS-014)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Страница 1 из 9

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Оглавление

Описание 210-AFFS-014

Характеристики товара

Фото 210-AFFS-014

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Страница 2 из 9

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Описание DELL Сервер PowerEdge T130 210-AFFS-014 (ДЕЛЛ)

Сервер Dell PowerEdge T130

E3-1270v6 (3,8Ghz,8M,4C,Turbo,72W), 16GB (1x16GB) UDIMM DR 2400 MT/s , 1TB 7.2k rpm 12Gbps NLSAS 3.5in Cabled HD, PERC H730 1GB NV Cache, DVD+/-RW SATA Internal, Broadcom 5720 DP 1Gbps, iDRAC8 Enterpr

Мощный однопроцессорный сервер начального уровня в корпусе Mini-Tower для консолидации данных и ускорения работы приложений в масштабах малого или среднего предприятия, небольшого офиса или домашнего офиса.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Страница 3 из 9

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Характеристики DELL Сервер PowerEdge T130 210-AFFS-014 (ДЕЛЛ)

Модель	Dell PowerEdge T130
Количество iDRAC8 Enterprise	1 шт
Количество USB 2.0	4 шт
Количество USB 3.0 (3.1 Gen1)	2 шт
Индикация	Power, HDD, Lan
Кнопки на передней панели	Power
Горячая замена блока питания	Нет
Блок питания в комплекте	Есть
Допустимая высота карт расширения	FN (FP)
Горячая замена жесткого диска	Нет
Количество отсеков 5.25"	1 шт
Тип сетевых интерфейсов	LAN 1000 Мбит/с (RJ-45)
Оптический привод	Встраиваемый slim
Объем видеопамати	16 МБ
Чипсет интегрированного графического адаптера	Matrox G200
Максимальное кол-во жестких дисков	4 шт
Интерфейс HDD	NL SAS

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Максимальный объем	64 ГБ
Минимальная частота	2133 МГц
Максимальная частота	2400 МГц
Количество слотов оперативной памяти	4
L3 кэш	8 МБ
Количество PCI-E 1x	1 шт
USB 3.0 (3.1 Gen1)	1 шт
Количество внутренних отсеков 3.5"	4 шт
Скорость вращения HDD	7200 об/мин
Общий объем HDD	1000 ГБ
Количество HDD	1 шт
Тип контроллера	PERC H730
Количество занятых слотов	1
Количество PCI-E 8x	2 шт
Количество PCI-E 16x	1 шт
Intel AMT 9.0 (IPMI 2.0)	Есть
L2 кэш	1 МБ
L1 кэш	256 КБ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Max Turbo frequency	4.2 ГГц
Техпроцесс	14 нм
Процессорных потоков	8
Количество ядер	4
Частота	2400 МГц
Поддерживаемые ОС	Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2, x64, Microsoft Windows Server 2016, Red Hat Enterprise Linux, VMware vSphere ESXi, SUSE Linux Enterprise Server
Операционная система	Не установлена
Вес нетто	11 кг
Наличие HDD в поставляемой конфигурации	Есть
Установленный объем	16 ГБ
Тип установленной памяти	UDIMM DDR4
Количество материнских плат	1
Максимально допустимое количество процессоров	1
Количество установленных процессоров	1
Тип сервера	Одноплатформенный
Влажность при эксплуатации	от 8% до 90% (без конденсата)
Температура хранения	от -40°C до 60°C

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Линейка	PowerEdge T130
Количество блоков питания в поставке	1 шт
Влажность при хранении	от 5% до 95% (без конденсата)
Температура эксплуатации	от 10°C до 35°C
Габариты	175 x 360 x 435 мм
Поддерживаемые уровни RAID	0, 1, 5, 6, 10, 50, 60
Цвет	Черный
Форм-фактор	Mini-Tower
Артикул производителя (Part Number)	210-AFFS-014
Ссылка на описание на сайте производителя	www.dell.com
Поддерживаемые дисковые интерфейсы	SAS/SATA
Модельный ряд	Intel Xeon
Аудиокарта	Отсутствует
Частота системной шины	100 МГц
Поддержка PCI Express 3.0	Есть
Сокет	LGA1151
Чипсет	Intel C236
Подробнее	Intel Xeon E3-1270 v6

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Охлаждение	Воздушное
TDP, не более	72 Вт
Производительность шины Intel QPI, до	8 GT/s
Вес брутто	12 кг
Максимальное количество платформ	1 шт
Предупреждение	Для задействования всех возможностей устройства может понадобится дополнительное оборудование. Перед покупкой товара, уточните комплектацию у менеджера.
Количество слотов расширения	4
Мощность блока питания	290 Вт
D-Sub	1 шт
Количество сетевых интерфейсов	2 шт
USB 2.0	1 шт
Наличие разъемов на передней панели	Есть
Максимальное количество блоков питания	1 шт

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Фото DELL Сервер PowerEdge T130 210-AFFS-014 (ДЕЛЛ)



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>