

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Полные характеристики, описание и фото на DELL Накопитель SSD 400-ATLX. (ДЕЛЛ) (400-ATLX.)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Страница 1 из 6

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Оглавление

Описание 400-ATLX.

Характеристики товара

Фото 400-ATLX.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Страница 2 из 6

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Описание DELL Накопитель SSD 400-ATLX. (ДЕЛЛ)

Накопитель SSD Dell 400-ATLX.

960GB SATA 6Gbps 512n PM863a 2.5" Hot Plug Fully Assembled kit for G14

Твердотельный накопитель Dell емкостью 960 GB предназначен для использования в серверных системах. Диск выполнен в формате 2.5" с интерфейсом подключения SATA 6Gb/s.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Характеристики DELL Накопитель SSD 400-ATLX. (ДЕЛЛ)

Ёмкость	960 GB
Алгоритмы безопасности	256-bit AES
Поддержка Background Garbage Collection	Есть
Скорость случайной записи (блоки по 4 кБ)	24000 IOPS
Скорость случайного чтения (блоки по 4 кБ)	97000 IOPS
Формат сектора	512n
Среднее время наработки на отказ (MTBF)	2000000 ч
Возможность горячей замены (Hot-swap)	Есть
Ударостойкость при хранении	1500 G
Ударостойкость при работе	1500 G
Поддержка TRIM	Есть
Максимальная скорость записи	480 МБ/с
Максимальная скорость чтения	520 МБ/с
Тип памяти	TLC 3D NAND
Ёмкость (после форматирования)	894 GiB
Вес брутто	1 кг

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Контроллер	Samsung Mercury
Количество	1 шт
Влажность при эксплуатации	от 5% до 95% (без конденсата)
Температура хранения	от -40°C до 85°C
Температура эксплуатации	от 0°C до 70°C
Версия SATA	6 Гбит/с
Разъемы	SATA
Внешняя скорость передачи данных, до	600 МБ/с
Форм-фактор	2,5"
Назначение	Для сервера
Тип	SSD
Артикул производителя (Part Number)	400-ATLX.
Вид поставки	Kit

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Фото DELL Накопитель SSD 400-ATLX. (ДЕЛЛ)



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>