

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Полные характеристики, описание и фото на DELL Сервер PowerEdge R640 PowerEdge R640 (ДЕЛЛ) (PowerEdge R640)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Оглавление

Описание PowerEdge R640

Характеристики товара

Фото PowerEdge R640

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Страница 2 из 13

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Описание DELL Сервер PowerEdge R640 PowerEdge R640 (ДЕЛЛ)

2*Gold 6230/No Memory/No HDD (up to 8x2.5")/PERC H730P/2GB mini/Riser 3LP/Broadcom 5720 QP 1Gb BT LOM/iDRAC9 Ente

Адаптируйтесь практически к любым рабочим нагрузкам благодаря масштабируемому серверу с оптимальным сочетанием памяти, накопителей и процессоров.

- **Предупреждение:**

Для задействования всех возможностей устройства может понадобиться дополнительное оборудование.

Перед покупкой товара, уточните комплектацию у менеджера.

- Артикул производителя (Part Number)

R640-8684/001

- Линейка

PowerEdge R640

- Тип сервера

Одноплатформенный

- Максимальное количество платформ

1 шт

- **Установленные процессоры**

- Количество установленных процессоров

2

- Максимально допустимое количество процессоров

2

- Модельный ряд

Intel Xeon Gold

- Модель

6230

- Частота

2.1 ГГц

- Количество ядер

20

- Процессорных потоков

40

- Техпроцесс

14 нм

- Max Turbo frequency

3.9 ГГц

- L1 кэш

1280 КБ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

- L2 кэш
20 МБ
- L3 кэш
27.5 МБ
- TDP, не более
125 Вт
- Охлаждение
Воздушное
- Подробнее
[Intel Xeon Gold 6230](#)
- **Материнская плата**
- Количество материнских плат
1
- Форм-фактор
Нестандартный
- Чипсет
Intel C621
- Сокет
LGA3647
- Поддержка PCI Express 3.0
Есть
- Частота системной шины
100 МГц
- Наличие слота под райзер-карту
Есть
- Аудиокарта
Отсутствует
- Intel AMT 9.0 (IPMI 2.0)
Есть
- **Оперативная память**
- Тип установленной памяти
Не установлена
- Тип поддерживаемой памяти
LRDIMM DDR4, RDIMM DDR4
- Количество слотов оперативной памяти
24
- Поддержка ECC
Есть
- Максимальная частота

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

2400 МГц

- Минимальная частота

2133 МГц

- Максимальный объем

3 ТБ

- **Жесткий диск**

- Форм-фактор

2,5"

- Наличие HDD в поставляемой конфигурации

Нет

- Максимальное кол-во жестких дисков

8 шт

- **Характеристики RAID массивов**

- Тип контроллера

PERC H730p

- Поддерживаемые уровни RAID

0, 1, 5, 6, 10, 50, 60

- Поддерживаемые дисковые интерфейсы

SAS/SATA

- **Графический адаптер**

- Чипсет интегрированного графического адаптера

Matrox G200

- Объем видеопамати

16 МБ

- **Устройства считывания информации**

- Оптический привод

Нет

- **Корпус**

- Модель

Dell PowerEdge R640

- Форм-фактор

Rack Mount

- Количество юнитов

1 U

- Количество отсеков 5.25"

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

1 шт

- Количество внешних отсеков 2.5"

8 шт

- Горячая замена жесткого диска

Есть

- Количество слотов расширения

3

- Допустимая высота карт расширения

LP

- Блок питания в комплекте

Есть

- Количество блоков питания в поставке

2 шт

- Мощность блока питания

750 Вт

- Максимальное количество блоков питания

2 шт

- Горячая замена блока питания

Есть

- Кнопки на передней панели

Power

- Индикация

System power LED, Health LED, NIC status

- Цвет

Черный

- Габариты

482 x 43 x 808.5 мм

• Разъемы на передней панели

- Наличие разъемов на передней панели

Есть

- USB 2.0

1 шт

- iDRAC Direct USB

1 шт

- D-Sub

1 шт

• Разъемы на задней панели

- Количество USB 3.0 (3.1 Gen1)

2 шт

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

- COM (serial, DB9, RS232)
1 шт
- Количество сетевых интерфейсов
4 шт
- Тип сетевых интерфейсов
LAN 1000 Мбит/с (RJ-45)
- D-Sub
1 шт
- **Программное обеспечение**
- Операционная система
Не установлена
- Поддерживаемые ОС
Canonical Ubuntu LTS, Citrix XenServer, Microsoft Windows Server with Hyper-V, Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise Server, VMware ESXi
- **Эксплуатационные характеристики**
- Температура эксплуатации
от 10°C до 35°C
- Температура хранения
от -40°C до 60°C
- Влажность при эксплуатации
от 8% до 90% (без конденсата)
- Влажность при хранении
от 5% до 95% (без конденсата)
- **Другие характеристики**
- Вес нетто
16 кг
- **Ссылки**
- Ссылка на описание на сайте производителя
www.dell.com

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Характеристики DELL Сервер PowerEdge R640 PowerEdge R640 (ДЕЛЛ)

Максимальное кол-во жестких дисков	8 шт
Горячая замена блока питания	Есть
Блок питания в комплекте	Есть
Допустимая высота карт расширения	LP
Горячая замена жесткого диска	Есть
Количество отсеков 5.25"	1 шт
Модель	Dell PowerEdge R640
Оптический привод	Нет
Объем видеопамати	16 МБ
Чипсет интегрированного графического адаптера	Matrox G200
Кнопки на передней панели	Power
Максимальный объем	3 ТБ
Минимальная частота	2133 МГц
Максимальная частота	2400 МГц
Количество слотов оперативной памяти	24
Intel AMT 9.0 (IPMI 2.0)	Есть
Аудиокарта	Отсутствует

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Наличие слота под райзер-карту	Есть
Частота системной шины	100 МГц
Процессорных потоков	40
Количество внешних отсеков 2.5"	8 шт
Тип поддерживаемой памяти	LRDIMM DDR4, RDIMM DDR4
iDRAC Direct USB	1 шт
Тип контроллера	PERC H730p
L3 кэш	27.5 МБ
L2 кэш	20 МБ
L1 кэш	1280 КБ
Max Turbo frequency	3.9 ГГц
Техпроцесс	14 нм
Поддержка PCI Express 3.0	Есть
Количество ядер	20
Частота	2.1 ГГц
Поддерживаемые ОС	Canonical Ubuntu LTS, Citrix XenServer, Microsoft Windows Server with Hyper-V, Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise Server, VMware ESXi
Операционная система	Не установлена
Тип сетевых интерфейсов	LAN 1000 Мбит, с (RJ-45)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

COM (serial, DB9, RS232)	1 шт
Количество USB 3.0 (3.1 Gen1)	2 шт
Индикация	System power LED, Health LED, NIC status
Вес нетто	16 кг
Наличие HDD в поставляемой конфигурации	Нет
Тип установленной памяти	Не установлена
Количество материнских плат	1
Максимально допустимое количество процессоров	2
Количество установленных процессоров	2
Тип сервера	Одноплатформенный
Влажность при эксплуатации	от 8% до 90% (без конденсата)
Температура хранения	от -40°C до 60°C
Линейка	PowerEdge R640
Количество блоков питания в поставке	2 шт
Влажность при хранении	от 5% до 95% (без конденсата)
Температура эксплуатации	от 10°C до 35°C
Габариты	482 x 43 x 808.5 мм
Поддерживаемые уровни RAID	0, 1, 5, 6, 10, 50, 60

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Цвет	Черный
Форм-фактор	Rack Mount
Артикул производителя (Part Number)	R640-8684, 001
Ссылка на описание на сайте производителя	www.dell.com
Поддержка ECC	Есть
Сокет	LGA3647
Чипсет	Intel C621
Подробнее	Intel Xeon Gold 6230
Охлаждение	Воздушное
TDP, не более	125 Вт
Модельный ряд	Intel Xeon Gold
Максимальное количество платформ	1 шт
Предупреждение	Для задействования всех возможностей устройства может понадобится дополнительное оборудование. Перед покупкой товара, уточните комплектацию у менеджера.
Поддерживаемые дисковые интерфейсы	SAS, SATA
Количество слотов расширения	3
Мощность блока питания	750 Вт
Количество юнитов	1 U

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

D-Sub	1 шт
Количество сетевых интерфейсов	4 шт
USB 2.0	1 шт
Наличие разъемов на передней панели	Есть
Максимальное количество блоков питания	2 шт

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Фото DELL Сервер PowerEdge R640 PowerEdge R640 (ДЕЛЛ)



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>